

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Nr. BAU-998-0002

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **bauroc LIGHTWEIGHT RENDER**
2. Kavandatud kasutusala: **bauroc KERGALUSKROHV – kergkrohvimört (LW) poorbetoonplokkidest müüritise krohvimiseks esimese kihina. Kasutatakse sise- ja välispindadel.**
3. Tootja:
SIA DAW Baltic
Miera str. 30c, Salaspils, LV-2169, Latvia
Tel: **+371 675 000 72** e-mail: info@daw.lv
4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: **Süsteem 4**
5. Ühtlustatud standard: **EN 998-1:2016**
6. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Kuivtihedus	1,1 – 1,3 kg/dm ³	EN 998-1:2016
Survetugevus	CS II	
Nakketugevus	>0,10 N/mm ² ; FP:B	
Veeimavus	W1	
Veeauru läbilaskvustegur	$\mu \leq 15$	
Soojuserijuhtivus $\lambda_{10,dry}$	$\leq 0,33$ W/(m·K) P=50% (tabelväärtus EN 1745)	
Tuletundlikkus	A1	
Ohtlikud ained	Vaata OHUTUSKAART	

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Salaspils, 21.01.2021



Vitalijs Serzans
Quality manager